

Caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

DAIKIN Full Condens

- › Unità a condensazione a gas per installazione a muro
- › Alta efficienza in riscaldamento: 107%
- › La più alta efficienza in produzione Acqua Calda Sanitaria: fino al 20% più efficiente rispetto ad una caldaia a condensazione tradizionale
- › La più alta affidabilità grazie alla sua semplicità
- › Disponibile in tre versioni:
 - Full Condens TOP nelle taglie 22, 28 e 33, con alto isolamento termico ed acustico e scambiatore aria-fumi ottimizzato per garantire la più alta efficienza.
 - Full Condens nelle taglie 22, 28 e 33
 - RHOB per solo riscaldamento nelle taglie 12, 18 e 42
- › Abbinabile agli accessori:
 - Set completo B-Pack comprensivo di vaso di espansione da 8 litri (tutte le taglie) o 12 litri (taglie 33 e 42), rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar
 - Set valvole EKVK comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar
- › Possibilità di collegamento diretto a termostati wireless: il modulo di ricezione/invio dati è già incluso!
- › Massima silenziosità
- › Classe NOx 5
- › Prodotto fornito in configurazione scarico fumi C63



Kit caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Set completo caldaia a condensazione a gas metano, set completo B-Pack e coperchio



Caldaia a condensazione



Set completo B-Pack comprensivo di vaso di espansione da 8 litri, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar

Accessori inclusi:

- coperchio per la copertura delle interconnessioni tra set completo B-Pack e caldaia

Caldaia Full Condens TOP per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens TOP 22 + B-Pack	23	SB.EKOMBG22/EKFJS	1.764,00
Caldaia FullCondens TOP 28 + B-Pack	29	SB.EKOMBG28/EKFJM	1.866,00
Caldaia FullCondens TOP 33 + B-Pack	33	SB.EKOMBG33/EKFJL	1.978,00

Caldaia Full Condens per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens 22 + B-Pack	22	SB.EKOMB22/EKFJS	1.560,00
Caldaia FullCondens 28 + B-Pack	28	SB.EKOMB28/EKFJM	1.662,00
Caldaia FullCondens 33 + B-Pack	33	SB.EKOMB33/EKFJL	1.764,00


Caldaia per solo riscaldamento

Prodotto	Taglia di potenza Risc.	Codice	Prezzo in €
Caldaia SoloRiscaldamento 12 + B-Pack	12	SB.EHOB12/EKFJS	1.458,00
Caldaia SoloRiscaldamento 18 + B-Pack	18	SB.EHOB18/EKFJS	1.560,00
Caldaia SoloRiscaldamento 42 + B-Pack	42	SB.EHOB42/EKFJL	1.764,00

Set completo caldaia a condensazione a gas metano e set valvole



Caldaia a condensazione



Set valvole EKVK comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar

Caldaia Full Condens TOP per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens TOP 22 + EKVK	23	SB.EKOMBG22/EKVK	1.662,00
Caldaia FullCondens TOP 28 + EKVK	29	SB.EKOMBG28/EKVK	1.764,00
Caldaia FullCondens TOP 33 + EKVK	33	SB.EKOMBG33/EKVK	1.876,00

Caldaia Full Condens per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens 22 + EKVK	22	SB.EKOMB22/EKVK	1.458,00
Caldaia FullCondens 28 + EKVK	28	SB.EKOMB28/EKVK	1.560,00
Caldaia FullCondens 33 + EKVK	33	SB.EKOMB33/EKVK	1.662,00

Caldaia per solo riscaldamento

Prodotto	Taglia di potenza Risc.	Codice	Prezzo in €
Caldaia SoloRiscaldamento 12 + EKVK	12	SB.EHOB12/EKVK	1.356,00
Caldaia SoloRiscaldamento 18 + EKVK	18	SB.EHOB18/EKVK	1.458,00
Caldaia SoloRiscaldamento 42 + EKVK	42	SB.EHOB42/EKVK	1.662,00

PER GLI ACCESSORI DI FUMISTERIA FARE RIFERIMENTO ALLA LISTA COMPLETA PAGINE 69 e 70

Componenti ed accessori per caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Componenti ed accessori

Prodotto	Tipo	Codice	Prezzo in €
 Caldaie a condensazione a gas metano Full Condens TOP Full Condens TOP 22 Full Condens TOP 28 Full Condens TOP 33 Caldaie a condensazione a gas metano Full Condens Full Condens 22 Full Condens 28 Full Condens 33 Caldaie a condensazione a gas metano EHOB per solo riscaldamento solo riscaldamento taglia 12 solo riscaldamento taglia 18 solo riscaldamento taglia 42	EKOMBG22A	EKOMBG22A	1.540,00
	EKOMBG28A	EKOMBG28A	1.642,00
	EKOMBG33A	EKOMBG33A	1.754,00
	EKOMB22AH	EKOMB22AH	1.336,00
	EKOMB28AH	EKOMB28AH	1.438,00
	EKOMB33AH	EKOMB33AH	1.540,00
	EHOB12AH	EHOB12AH	1.234,00
	EHOB18AH	EHOB18AH	1.336,00
	EHOB42AH	EHOB42AH	1.540,00
Per il funzionamento a GPL prevedere opportuno kit cambio gas a pagina 48			
 Set completo B-Pack Comprensivo di vaso di espansione, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar Set completo B-Pack con vaso espansione da 8 Litri Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas Taglie 12, 18 e 22 Taglia 28 Taglie 33 e 42 Set completo B-Pack con vaso espansione da 12 Litri Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas Taglie 33 e 42	EKFJS1A	EKFJS1A	204,00
	EKFJM1A	EKFJM1A	204,00
	EKFJL1A	EKFJL1A	204,00
	BPACK-L-12B	IT.BPACK-L-12B	258,00
 Set valvole EKKV Comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar	EKKV4A	EKKV4A	122,00
 Coperchio di copertura delle interconnessioni B-Pack/EKKV e caldaia Per set valvole EKKV e set completi B-Pack codici EKJF* Per set completo B-Pack codice IT.BPACK-L-12B	EKCP1A COVER-L-12	EKCP1A IT.COVER-L-12	20,00 37,00

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	Prezzo in €
Sonda di temperatura ambiente esterna per controllo in curva climatica	EKOSK1A	EKOSK1A	17,00
 Stazione locale per il comando a distanza Sistema di regolazione evoluto, termostato Opentherm Panoramica delle funzioni: • programma con timer settimanale (è possibile selezionare fino a 4 fasce di riscaldamento al giorno) • funzione con presenza o in ferie • funzioni Eco • possibilità di regolazione climatica della temperature di mandata • regolazione del funzionamento in funzione della temperatura della stanza • commutazione automatica estate/inverno	GW-QAA73	15 00 41	182,00
 Filtro defangatore magnetico in tecnopolimero Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Da collegare sul tubo di ritorno dal circuito di riscaldamento. Ingresso e uscita 1" Femmina	DEFANG-TP	IT.DEFANG-TP	121,00
 Modulo di miscelazione alta/bassa temperatura Include valvola miscelatrice a set point fisso impostabile da 23 a 40°C, circolatore modulante ad alta efficienza, termometro e termostato di sicurezza sulla linea a bassa temperatura. Richiede la presenza di un termostato opentherm. Kit modulo alta/bassa temperatura con connessioni 3/4" Kit modulo alta/bassa temperatura con connessioni 1"	MAB-SM MAB-L	IT.MAB-SM IT.MAB-L	630,00 633,00

Accessori per caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Accessori		Tipo	Codice	Prezzo in €
	Modulo completo per installazione in-wall Include cabina in lamiera da incasso, vaso di espansione da 10 Litri, loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico: valvole di intercettazione acqua e gas, valvola di sicurezza 3bar con manometro, valvola di non ritorno sul circuito riscaldamento e punti di collegamento per flussaggio del circuito ACS			
	Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 12/18/22 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas	INWALL-S	IT.INWALL-S	394,00
	Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 28 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas	INWALL-M	IT.INWALL-M	394,00
	Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 33/42 Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas	INWALL-L	IT.INWALL-L	402,00
	Kit prolunga telaio da incasso per modulo alta/bassa temperatura	PRL-INWALL	IT.PRL-INWALL	60,00
	Set completo per sostituzione caldaia in-wall Include struttura a filo muro con loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico: valvole di intercettazione acqua e gas, valvola di sicurezza 3bar con manometro, valvola di non ritorno sul circuito riscaldamento e punti di collegamento per flussaggio del circuito ACS; set di montaggio vaso espansione da 10 Litri a lato caldaia NOTA: verificare le dimensioni del cassone esistente. Dimensioni AxLxP minime 1200x640x250mm			
	Kit accessori per installazione in-wall - Taglia 12/18/22/28 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas	S-INWALL-SM	IT.S-INWALL-SM	226,00
	Kit accessori per installazione in-wall - Taglia 33/42 Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas	S-INWALL-L	IT.S-INWALL-L	239,00
	Set curvette per collegamento diretto a parete			
	Kit curvette D.18 calotta 3/4" - Taglie 22/28 Tubi D.18 con flangia 3/4" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas	CURVE-SM	IT.CURVE-SM	26,00
	Kit curvette D.18 calotta 1" - Taglie 33/42 Raccordi D.18 con flangia 1" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas	CURVE-L-D18	IT.CURVE-L-D18	30,00
	Kit curvette D.22 calotta 1" - Taglie 33/42 Raccordi D.22 con flangia 1" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas	CURVE-L-D22	IT.CURVE-L-D22	34,00
	Set di collegamento a solare termico Evita l'accensione della caldaia se il boiler solare è già in temperatura.	EKSH1A	EKSH1A	42,00
	Valvola di bypass Valvola di bypass DN 20 con raccordo angolare. Componente indispensabile per l'installazione per garantire una portata minima all'unità interna.	UESV 20	14 01 11	93,00
	Valvola deviatrice a 3 vie Valvola deviatrice a tre vie da 3/4" femmina con azionamento a motore da 230V. Da utilizzare per il collegamento diretto ad un accumulo tradizionale di ACS. INCLUDE LA SONDA BOLLITORE.	EK3WV1A	EK3WV1A	104,00
	Sonda bollitore singola per FullCondens	SND-FC	IT.SND-FC	12,00
	Kit cambio gas GPL per: solo riscaldamento taglia 12	EKPS075917	EKPS075917	15,00
	Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 22	EKPS075877	EKPS075877	15,00
	Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 28, Full Condens 22 e solo riscaldamento taglia 18	EKPS075867	EKPS075867	15,00
	Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 33, Full Condens 28, Full Condens 33 e solo riscaldamento taglia 42	EKHY075787	EKHY075787	15,00

TABELLE DI COMPATIBILITÀ set curvette CURVE-* e moduli di miscelazione MAB-*

Modulo completo per installazione in-wall	Set completo per sostituzione caldaia in-wall	Set completo B-Pack	Set valvole	Set curvette compatibili	Moduli di miscelazione compatibili
IT.INWALL-S IT.INWALL-M	IT.S-INWALL-SM	EKFJS1A EKFM1A EKJL1A	EKVK4A	IT.CURVE-SM	IT.MAB-SM
IT.INWALL-L	IT.S-INWALL-L	IT.BPACK-L-12B		IT.CURVE-L-D18 IT.CURVE-L-D22	IT.MAB-L